



信号ケーブル <映像ケーブル①>

製品画像	製品型番	規 格	仕 様	ケーブル OD(mm)	長さ (m)	MOQ
1 	B-PHDM34-10	PremiumHDMI	A-A/PVC	4.5	1.0	1000
	B-PHDM34-15	PremiumHDMI	A-A/PVC	4.5	1.5	100
	B-PHDM34-20	PremiumHDMI	A-A/PVC	4.5	2.0	100
2 	B-PHDM30-30	PremiumHDMI	A-A/PVC	5.7	3.0	100
3 	B-PHDM28-50	HDMI 1.4 Ver	A-A/PVC (28AWG*4P+30AWG*1P+30AWG*4C)*AB B:65%	6.5	5.0	100
4 	B-AHDM24-10M	HDMI 1.4 準拠	Active A-A	8.0	10.0	10
	B-AHDM24-15M	HDMI 1.4 準拠	Active A-A	8.0	15.0	10
	B-AHDM24-20M	HDMI 1.4 準拠	Active A-A	8.0	20.0	10
	B-AHDM24-30M	HDMI 1.4 準拠	Active A-A	8.0	30.0	10
5 		HDMI A-A BK	旗シール付き		5.0	100
6 	B-AOCHDM50MK	HDMI 2.0 準拠	AOC A-A	5.7x3.6	50.0	1
	B-AOCHDM70MK	HDMI 2.0 準拠	AOC A-A	5.7x3.6	70.0	1
	B-AOCHDM100MK	HDMI 2.0 準拠	AOC A-A	5.7x3.6	100.0	1
7 	B-VGA15-05MJ	VGA 15pin	オス - オス UL 20276 #30*3C+#30*9C+AB	5.9	5.0	500
	B-VGA15-10MJ	VGA 15pin		5.9	10.0	500
	B-VGA15-15MJ	VGA 15pin		5.9	15.0	10
	B-VGA15-20MJ	VGA 15pin		5.9	20.0	10

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <映像ケーブル②>

製品画像	規 格	仕 様	長さ (m)	MOQ
8 	Dsub HD15P(M)-Dsub HD15P(M) VGAケーブル	VGAケーブル HD115/M to HD15/M	0.5	100
			1	100
			2	100
			2.5	100
			3.5	100
9 	DVI /M to Dsub HD15/M	HD15/M to DVI/M	1	100
			1.5	100
			2	100
			3	100
			3.5	100
			4	100
10 	Dsub HD15P/F-DVI/M		1.2	100
			2.5	100
11 	USB2.0 A/M to MINI B/M		1	100
			2	100
12 	MiniUSB A/M-MiniUSB B/M		0.2	100
			0.5	100
			1	100
			1.5	100
			2	100
13 	USB_A(F)-Mini_A(M)		0.15	100
			1	100
			2	100
14 	USB_A/M - USB_B/M		1	100
			1.5	100

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <映像ケーブル③>

製品画像	製品型番	規 格	仕 様	ケーブル OD(mm)	長さ (m)	MOQ
15 		DVI/M to DVI/M			1	100
					1.5	100
					2	100
					2.5	100
					3	100
					4	100
16 		DVI/M to DVI/M EMI対策品			1.5	100
					2.5	100
17 		DVI(F)-DVI(M)			1.5	100
18 		SATA 7P to 7P ラッチ有り			400 mm	100
19 		φ3.5SPlug-φ3.5SPlug Green	SP3.5 to SP3.5 両端ミドリ		1	100
					1.5	100
					2	100
		φ3.5SPlug-φ3.5SPlug BK	SP3.5 to SP3.5 両端クロ		1	100
					1.5	100
					2	100
20 	B-LAN20MRL	巻取りLAN	RJ45(メス) - RJ45(オス)		20.0	1
	B-LAN30MRL	延長ケーブル			30.0	1
21 	B-HDM15MRL	巻取HDMI	HDMI(メス) - HDMI(オス)	8.0	15.0	1
	B-HDM20MRL	延長ケーブル		8.0	20.0	1
22 	B-RGB15MRL	巻取RGB	RGB(メス) - RGB(オス)	5.9	15.0	1
	B-RGB20MRL	延長ケーブル		5.9	20.0	1

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <USB・ライトニングケーブル>

製品画像	製品型番	規格／詳細仕様	認証	色	ケーブルOD(mm)	長さ(m)	在庫	MOQ
	B-UAC10C (BU-U2-AC10BK)	USB2.0 AM to CM cable 3A 3C*24#+(1P*26#+AM)+4E AB OD:4.4MM	○	BK	4.4	1.0	○	100
	B-UAC15C (BU-U2-AC15BK)		○	BK	4.4	1.5	○	100
	B-UCC10C (BU-U2-CC10BK)	USB2.0 CM to CM Cable 3A (#30/1P+AM)+#22*1C+30 #1C+3EAB OD:3.8MM	○	BK	3.8	1.0	○	100
	B-UCC15C		○	BK	3.8	1.5	受注生産	1K~
	B-U5ACC10C (BU-U2-5A-CC10BK)	USB2.0 CM to CM Cable 5A 6C*24#+1P*30#+(1P*26#+AM)+4EAB OD:5.0MM	○	BK	5.0	1.0	○	1000
	B-U5ACC15C (BU-U2-5A-CC15BK)		○	BK	5.0	1.5	○	100
	B-UG2-CC05L	USB3.1 Gen2/3A C to C (E-Mark2.0) USB 3.1 (32#*1P+EAM)*4+32#*1P +22#*1C+32#*4C	○	BK	5.0	0.5	受注生産	1K~
	B-UG2-CC10L (BU-U3G2-3A-CC10EBK)		○	BK	5.0	1.0	○	100
	B-UACPTC10L	USB2.0 A to C MCPC認証取得品 熱検知・保護素子入り	MCPC	BK	3.2	1.0	○ 在庫限定	100
	B-UACB10J	USB2.0 A to C 熱検知・保護素子入り		BK		1.0	○	100
	B-UACB15J							100
	B-UAMB10-WH	USB2.0 A to MicroB Cable		WH		1.0	×	受注生産
	B-UAMB15-WH			WH		1.5	×	受注生産
	B-UAMB20-WH			WH		2.0	×	受注生産
	B-LA10L-WH	A to Lightning (Mfi認証品)		WH	3.5	1.0	○	100
	B-LA15L-WH			WH	3.5	1.5	×	受注生産
	B-LA20L-WH			WH	3.5	2.0	×	受注生産
	B-ACA1P1AYWH	コンセントチャージャー 1A 1ポート			-		○	100
					-		○	500
					-		-	1000
	B-ACA2P24ALWH	コンセントチャージャー 2.4A 2ポート			-		○	100
					-		○	500
					-		-	1000

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <LANケーブル>

製品画像	製品型番	規格	仕 様	色	ケーブル OD(mm)	長さ (m)	在庫	MOQ
	CT5E-1W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		1.0	○	10
	CT5E-2W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		2.0	○	10
	CT5E-3W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		3.0	○	10
	CT5E-5W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		5.0	○	10
	CT5E-10W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		10.0	○	10
	CT5E-15W-BU	CAT5e	ヨリ線	水色		15.0	○	10
	CT5E-20W-BU	CAT5e	単線	水色		20.0	○	10
	CT5E-25W-BU	CAT5e	単線	水色		25.0	○	10
	CT5E-30W-BU	CAT5e	単線	水色		30.0	○	10
	CT5E-50W-BU	CAT5e	単線	水色		50.0	○	10
	CT6-1W-BU	CAT6	ヨリ線	水色		1.0	○	10
	CT6-3W-BU	CAT6	ヨリ線	水色		3.0	○	10
	CT6-5W-BU	CAT6	ヨリ線	水色		5.0	○	10
	CT5E-2T-BK	CAT5e	ヨリ線	黒色		2.0	○	10
	CT5E-3T-BK	CAT5e	ヨリ線	黒色		3.0	○	10
	CT5E-5T-BK	CAT5e	ヨリ線	黒色		5.0	○	10
	SS-U5ET-BU100	CAT5e	単線/UTP	水色	5.1	100	○	5
	SS-U5ET-BU300	CAT5e	単線/UTP	水色	5.1	300	○	5
	SS-U5EY-BU100	CAT5e	ヨリ線/UTP	水色	5.3	100	○	5
	SS-U5EY-BU300	CAT5e	ヨリ線/UTP	水色	5.3	300	○	5
	SS-S5Y-BU100	CAT5e	ヨリ線/STP	水色	5.3	100	○	5
	SS-SE5Y-BU300	CAT5e	ヨリ線/STP	水色	5.3	300	○	5
	SS-U6EY-BU100	CAT6	ヨリ線/UTP	水色	6.3	100	○	5
	SS-U6EY-BU300	CAT6	ヨリ線/UTP	水色	6.3	300	○	5
	RJ45JJ5EII	CAT5e	-	WH			○	100
	RJ45-JJ6II	CAT6	-	WH			○	100
	BU-RJ45JJ6AY2 (HC-3013A-MI8FQ-10G-W)	CAT6	-	WH			○	100
	RJ45JMMALC8P8C RJ45JJ (MALC/8P8C)	CAT5	-	WH			○	100
	RJ45MAC458P8C (RJ45 (MAC45/8P8C))	CAT5e	単線	CL			○	100
	RJ45YMP5P8C	CAT5e	撚線	CL			○	100
	RJ45MP8C5012S	CAT5e	シールド 単線	SV			○	100
	BU-6RJ45TY-CONN	CAT6	単線・ヨリ線 仕様	CL			○	100

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <その他ケーブル>

製品画像	製品型番	規格	長さ	在庫	MOQ
	SL-C6CRWH1		1m	○	10
	SL-C6CRWH2		2m	○	10
	SL-C6CRWH3		3m	○	10
	SL-C6CRWH5		5m	○	10
	SL-C6CRWH10		10m	○	10
	SL-C6CRWH15		15m	○	10
	SL-KLRJ45-CRRD (鍵穴なし)		-	○	100
 	SL-KLRJ45-CRBU (鍵穴なし)		-	○	100
 	SL-6KLRJ45-CRBK (鍵穴なし)		-	○	100
 	SL-RJ45-CRRD (鍵穴あり)	Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T対応) ケーブルの抜けを防止するセキュリティロック 単線・ヨリ線共用仕様	-	○	100
 	SL-PLK45-CRBU (鍵穴あり)	Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T対応) ケーブルの抜けを防止するセキュリティロック 単線・ヨリ線共用仕様	-	○	100
 	BU-6LRJ45BK (鍵穴あり)	Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T/1000BASE-TX対応) ケーブルの抜けを防止するセキュリティロック 単線・ヨリ線共用仕様	-	○	100
	SL-PLK45 (ポートロック)緑	カテゴリ5e セキュリティポートロック ロックを解除するには解除キーが必要 単線/撚り線共用 RoHS	-	○	100
	BU-LK/BK1 (解除キー)	RoHS 耐衝撃ポリカーボネート樹脂	-	○	100
	SL-KEYSTBK (コイルストラップ付解除Key)	RoHS 耐衝撃ポリカーボネート樹脂	-	○	100

信号ケーブル <その他ケーブル>

製品画像	製品型番	規格	長さ	在庫	MOQ
11 	BU-BF7001A-W-10	BF7001A-W-10 白色 LOCK(RED)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-4	BF7001A-W-4 白色 LOCK(Light BLUE)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-6	BF7001A-W-6 白色 LOCK(PINK)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-7	BF7001A-W-7 白色 LOCK(ORANGE)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-9	BF7001A-W-9 白色 LOCK(Dark BLUE)	-	○	100
12 	BU-BF7001A-W-10-01	BF7001A-W-10-01 LOCK(RED)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-4-01	BF7001A-W-4-01 LOCK(Light BLUE)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-6-01	BF7001A-W-6-01 LOCK(PINK)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-7-01	BF7001A-W-7-01 LOCK(ORANGE)	-	○	100
	BU-BF7001A-W-9-01	BF7001A-W-9-01 LOCK(Dark BLUE)	-	○	100
13 	BU-PDCLTK (クロ)	RJ45ダミープラグ(セキュリティ付) 共通タイプ (キーは黒で3色解除可能)	-	○	100
	BU-PDCLTR (アカ)		-	○	100
	BU-PDCLTB (アオ)		-	○	100
14 	BU-PDCL2TG (ミドリ)	RJ45ダミープラグ(セキュリティ付) 専用タイプ (キーは、下記のそれぞれの色にて)	-	○	100
	BU-PDCL3TY (キイロ)		-	○	100
	BU-PDCL4TP (ピンク)		-	○	100
	BU-PDCL5TO (オレンジ)		-	○	100
15 	BU-KEY-3013APT4TK(クロ)	共通タイプのキー	-	○	100
	BU-KEY-3013APT42TG(ミドリ)	専用タイプ(緑)のキー	-	○	100
	BU-KEY-3013APT43TY(キイロ)	専用タイプ(黄)のキー	-	○	100
	BU-KEY-3013APT44TP(ピンク)	専用タイプ(ピンク)のキー	-	○	100
	BU-KEY-3013APT45TO(オレンジ)	専用タイプ(オレンジ)のキー	-	○	100
16 	BU-ABBE	色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。 既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ 材質:PP	-	○	100
	BU-ABBU		-	○	100
	BU-ABGN		-	○	100
	BU-ABLG		-	○	100
	BU-ABRD		-	○	100
	BU-ABWH		-	○	100
	TA-E56YL		-	○	100
17 	BU-EBBE	色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。 ケーブルを作成する際に取り付ける 先付けタイプ。 環境に配慮したエコ素材を使用 材質:サントプレーン	-	○	100
	BU-EBBU		-	○	100
	BU-EBGN		-	○	100
	BU-EBLG		-	○	100
	BU-EBRD		-	○	100
	BU-EBYL		-	○	100

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)

信号ケーブル <その他ケーブル>

製品画像	製品型番	規格	長さ	在庫	MOQ
18 	GT-16*150-YB-BLUE	取り外し可能な結束バンド	150mm	○	100
	GT-16*150-YB-BLACK		150mm	○	100
19 	BU-T100WH	材質:ナイロン66 難燃グレード:UL94V-2 ケーブル結束バンド 10cm	100mm	○	100
	BU-T100BU		100mm	○	100
	BU-T100RD		100mm	○	100
	BU-T100YL		100mm	○	100
	BU-T100BK		100mm	○	100
	BU-T140WH		140mm	○	100
	BU-T140BK		140mm	○	100
	BU-ST100WH(旗付)	表示スペース付結束バンド 繰り返し使用可能なプラスチックタイプ の結束バンド	100mm	○	100
	BU-CHS-150RT-WH		150mm	○	100
20 	BU-BST10	10mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST12BK	12mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST12CR	12mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST15BK	15mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST15CR	15mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST20BK	20mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST20CR	20mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST4BK	4mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST4CR	4mm(内径)	5m	○	100
	BU-BST6BK	6mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST6CR	6mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST9BK	9mm(内径)	2m	○	100
	BU-BST9CR	9mm(内径)	2m	○	100
21 	BU-DUST/BK	コネクタ(RJ45)差込口を保護します。	-	○	100
	BU-DUST/WH				
22 	BU-RJ45CAP	RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップ	-	○	100
23 	BU-CC11	束線径 φ11.5mm	-	○	100
	BU-CC18	束線径 φ18.0mm	-	○	100
	BU-CC23	束線径 φ23.0mm	-	○	100
24 	BU-CUC13	ケーブル収納数 最大6本	64.2mm	○	100
	BU-CUC18	ケーブル収納数 最大12本	85.0mm	○	100
25 	BU-US10	ケーブルをひっかけて壁面に 固定するフック 素材:スチール	1cm × 2cm	○	100
	BU-US15		1.5cm × 2.5cm	○	100

信号ケーブル <その他ケーブル>

製品画像	製品型番	規 格	在庫	MOQ
26 	HT-568R	KKTR ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具	○	10
27 	HT-L2180	KKTA 単線・ヨリ線両対応かしめ工具	○	10
28 	HT-L2182R	かしめ工具(HT-L2182R/KKTP2) 単線、ヨリ線両対応 ラチェット機構があるので、ケーブルをかしめる際に、 きちんとかしめるとカチッと音がします。	○	10
29 	HT-206	CUT 10BASE-T、10BASE-2ケーブルを切る工具	○	10
30 	HT-3009 (工具セット)	かしめ工具(HT-500R/KKTP) 皮むき工具(HT-S501A) リモートテスター+電池	○	10
31 	HT-3010 (工具セット)	かしめ工具(HT-L2182R/KKTP2) 皮むき工具(HT-S501A) リモートテスター+電池	○	10
32 	TOOLKIT	RJ45ケーブル皮むき工具 ケーブルカッター RJ45/11用かしめ工具セット	○	10
33 	HT-S501A (皮むき工具)	BU-GKTY KT-HT-S501S 外皮むき工具	○	10

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)