

信号ケーブル <映像ケーブル>

製品画像	製品型番	規 格	仕 様	ケーブル OD(mm)	長さ (m)	色
	K-PHDMI-1M	PremiumHDMI	A-A/PVC	4.5	1.0	BK
	K-PHDMI-1.5M		A-A/PVC	4.5	1.5	BK
	K-PHDMI-2M		A-A/PVC	4.5	2.0	BK
	K-PHDMI-3M	PremiumHDMI	A-A/PVC	5.7	3.0	BK
	K-PHDMI1.4-5M	HDMI 1.4 Ver	A-A/PVC (28AWG*4P+30AWG*1P+30AWG*4C)*AB B:65%	6.5	5.0	BK
	K-ACTHDMI-10M	HDMI 1.4 準拠	Active A-A	8.0	10.0	BK
	K-ACTHDMI-15M		Active A-A	8.0	15.0	BK
	K-ACTHDMI-20M		Active A-A	8.0	20.0	BK
	K-ACTHDMI-30M		Active A-A	8.0	30.0	BK
	K-HDMIAOC-10M	HDMI-AOC Ver.2.0	HDMI Active Optical Cable 光ファイバーHDMIケーブル HDMI2.0 4K60P対応 最長100m		10.0	BK
	K-HDMIAOC-20M				20.0	BK
	K-HDMIAOC-30M				30.0	BK
	K-HDMIAOC-40M				40.0	BK
	K-HDMIAOC-50M				50.0	BK
	K-HDMIAOC-70M				70.0	BK
	K-HDMIAOC-100M				100.0	BK
	K-SATA-400MM	SATA 7P to 7P ラッチ有り			400 mm	

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー




信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料(規格)

信号ケーブル <USB・ライトニングケーブル>

製品画像	製品型番	規 格／詳細仕様	認証	色	ケーブル OD(mm)	長さ (m)
	K-2.0AC3A-1M	USB2.0 AM to CM cable 3A 3C*24#+(1P*26#+AM)+4E AB OD:4.4MM	○	BK	4.4	1.0
	K-2.0AC3A-1.5M		○	BK	4.4	1.5
	K-2.0CC3A-1M	USB2.0 CM to CM Cable 3A (#30/1P+AM)+#22*1C+30#1C+3EAB OD:3.8MM	○	BK	3.8	1.0
	K-2.0CC3A-1.5M		○	BK	3.8	1.5
	K-2.0CC5A-1M	USB2.0 CM to CM Cable 5A 6C*24#+1P*30#+(1P*26#+AM)+4EAB OD:5.0MM	○	BK	5.0	1.0
	K-2.0CC5A-1.5M	USB2.0 CM to CM Cable 5A 6C*24#+1P*30#+(1P*26#+AM)+4EAB OD:5.0MM	○	BK	5.0	1.5
	K-3.1CC3A-0.5M	USB3.1 Gen2/3A C to C (E-Mark2.0) USB 3.1 (32#*1P+EAM)*4+32#*1P+22#*1C+32#*4C	○	BK	5.0	0.5
	K-3.1CC3A-1M		○	BK	5.0	1.0
	K-2.0ACBRK-1MC	USB2.0 A to C MCPC認証取得品 熱検知・保護素子入り	MCPC	BK	3.2	1.0
	K-2.0ACBRK-1M	USB2.0 A to C 熱検知・保護素子入り		BK		1.0
	K-AmicrB-1M	USB2.0 A to MicroB Cable		WH		1.0
	K-AmicrB-1.5M			WH		1.5
	K-AmicrB-2M			WH		2.0
	K-AL-1M	A to Lightning (Mfi認証品)		WH	3.5	1.0
	K-AL-1.5M			WH	3.5	1.5
	K-AL-2M			WH	3.5	2.0

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料(規格)

信号ケーブル <LANケーブル>

製品画像	製品型番	規格	仕 様		色	ケーブル OD(mm)	長さ (m)
1 	K-CT5E-1M	CAT5e	ヨリ線	RJ45コネクタ付き LANケーブル(パッチタイプ)	水色		1.0
	K-CT5E-2M				水色		2.0
	K-CT5E-3M				水色		3.0
	K-CT5E-5M				水色		5.0
	K-CT5E-10M				水色		10.0
	K-CT5E-15M				水色		15.0
	K-CT5E-20M	CAT5e	単線		水色		20.0
	K-CT5E-25M				水色		25.0
	K-CT5E-30M				水色		30.0
	K-CT5E-50M				水色		50.0
2 	K-CT6-1M	CAT6	ヨリ線	UTP CAT6 LAN ヨリ線 SKY BLUE 1M	水色		1.0
	K-CT6-3M			UTP CAT6 LAN ヨリ線 SKY BLUE 3M	水色		3.0
	K-CT6-5M			UTP CAT6 LAN ヨリ線 SKY BLUE 5M	水色		5.0
3 	K-S5UTP-100M	CAT5e	単線/UTP	コネクタ無しLANケーブル リングスマーク リレックス	水色	5.1	100
	K-S5UTP-300M						300
	K-T5UTP-100M	CAT5e	ヨリ線/UTP	コネクタ無しLANケーブル リングスマーク リレックス	水色	5.3	100
	K-T5UTP-300M						300
	K-T5STP-100M	CAT5e	ヨリ線/STP		水色	5.3	100
	K-T5STP-300M						300
	K-T6UTP-100M	CAT6	ヨリ線/UTP		水色	6.3	100
	K-T6UTP-300M						300

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料(規格)